



Rollmatic®





Rollmatic®

Rollmatic nasce nel 1985 nel Nord-Est d'Italia. Oltre trent'anni di costanza, dedizione e sperimentazione hanno consentito a Rollmatic di conquistare un posto di prestigio sui mercati italiano ed estero, dove è esportata la maggior parte dei prodotti. Si avvale dei più evoluti sistemi di progettazione in 3D che permettono la simulazione del funzionamento delle macchine, identificando e risolvendo eventuali criticità sin dalle prime fasi. Questo si traduce in maggior affidabilità che, assieme al forte impegno nella ricerca e a tecnologie produttive innovative, hanno consentito a Rollmatic di raggiungere un livello qualitativo e di efficienza riconosciuti a livello internazionale. Conoscenza del processo della lavorazione artigianale e tecnologia si condensano nelle macchine Rollmatic, tecnicamente aggiornate ma sempre rispettose della tradizione.

Rollmatic was founded in 1985 in North-Eastern Italy. Over thirty years of constant dedication and research have enabled Rollmatic and its products to reach a prestigious position both in the domestic and foreign markets. Rollmatic use state-of-the-art, 3D design applications to simulate machine operations, thus identifying and solving any potential problem right at the beginning of the project. This results in excellent reliability, which, together with the company's commitment to the research process and the use of innovative production technologies, foster top quality and efficiency that have made Rollmatic known worldwide. Rollmatic machines are the perfect blend of craftsmanship and technology, they are state-of-the-art machines built on solid traditional grounds Rollmatic nace en 1985 en el noreste de Italia.

Más de treinta años de constancia, dedicación y experimentación han permitido a Rollmatic conquistar un puesto de prestigio en los mercados italiano y extranjero, donde se exporta la mayoría de los productos. Rollmatic utiliza los sistemas más evolucionados de proyecto en 3D que permiten la simulación del funcionamiento de las máquinas, identificando y resolviendo los posibles puntos críticos ya en las primeras fases. Eso se traduce en mayor fiabilidad que, junto con el fuerte compromiso en la investigación y a tecnologías productivas innovadoras,

han permitido a Rollmatic alcanzar un nivel de calidad y de eficiencia que se han reconocido a nivel internacional. Conocimiento del proceso de la elaboración artesanal y de la tecnología se condensan en las máquinas Rollmatic, técnicamente actualizadas pero siempre respetuosas de la tradición.

Rollmatic naît en 1985 dans le nord-est d'Italie. Plus de trente ans de constance, dévouement et expérimentation ont permis à Rollmatic de conquérir une place de prestige sur les marchés italiens et étrangers, où la plupart des produits est exportée. Rollmatic bénéficie des systèmes de conception en 3D les plus évolués qui permettent la simulation du fonctionnement des machines, en identifiant et résolvant toutes criticités éventuelles dès les premières phases. Ceci se traduit par une fiabilité accrue laquelle, liée au fort engagement dans la recherche et en technologies productives innovantes, ont permis à Rollmatic d'atteindre un niveau qualitatif et d'efficacité reconnus au niveau International. Connaissance du processus d'usinage artisanal et technologie se condensent dans les machines Rollmatic, mises à jour du point de vue technique mais toujours respectueuses de la tradition.

Предприятие Rollmatic было основано на северо-востоке Италии. Уже более тридцати лет постоянства, самоотверженности и постоянного экспериментирования позволили Rollmatic завоевать престижное место на итальянском и мировом рынках, на который оно экспортирует большую часть продукции. Rollmatic использует инновационные системы проектирования в трёхмерном пространстве, которые позволяют воспроизводить работу оборудования, выявляя и корректируя критические моменты уже на первых этапах производства. Всё это говорит о надёжности, которая вместе с усердием в постоянной поисковой работе и инновационными технологиями, позволяют Rollmatic достичь высокого уровня качества и эффективности, признанных на международном уровне. Знание процессов работы ремесленников и технологий воплощены в оборудование Rollmatic, отличающееся высокой технической реализацией с использованием ремесленнических традиций прошлого.



BULLino	06
Bull 20/20 C	07
Bull 40/60	08
Bull 100 /160	09
Soll	10
Struttura / Frame	11
Accessori / Accessories	12
Specifiche tecniche / Technical features	13
Dimensioni / Dimensions	14



La linea di miscelatori planetari **Bull** è stata progettata con soluzioni tecniche che garantiscono robustezza ed affidabilità, nel tempo e con la minor manutenzione possibile. Il sistema di trasmissione con scatola di ingranaggi in bagno d'olio è una caratteristica tecnica comune a tutta la gamma, assieme alla potenza dei motori che garantiscono prestazioni ottimali in ogni situazione. L'adozione dell'inverter su tutti i modelli consente una regolazione della velocità personalizzata per qualsiasi prodotto e protegge il motore da eventuali sovraccarichi. La vasca può essere tolta senza rimuovere l'utensile e la griglia di protezione può essere facilmente smontata per la pulizia. Il corpo macchina è in acciaio di grosso spessore per durare negli anni, trattato con quattro livelli di protezione (decapaggio, sabbiatura, primer e verniciatura a polvere). Le parti a contatto con il cibo sono in acciaio inox o in materiali compatibili. Versioni inox disponibili a richiesta.

Bull planetary mixers were designed using technical solutions that guarantee sturdiness and reliability over time as well as extremely limited maintenance interventions. The oil bath gearbox is a technical feature shared by all the machines in the range, along with the power of the motors that guarantee excellent performance also in case of use in any situation. The addition of an inverter on all models allows customized speed adjustments for any product and protects the motor from overloads. The bowl can be disassembled without removing the tool and the protection grid can be easily taken off for cleaning. To ensure a long life, the machine frame is made of thick steel which is subject to four protective treatments: pickling, sandblasting, primer application and finally powder coating. All the parts in contact with food are made of stainless steel or compatible materials. Stainless steel versions are available upon request.

La línea de mezcladoras planetarias **Bull** se ha diseñado con soluciones técnicas que garantizan solidez y fiabilidad con el pasar del tiempo y



el menor mantenimiento posible. El sistema de transmisión con caja de engranajes en baño de aceite es una característica técnica común a toda la gama, junto con la potencia de los motores que garantizan prestaciones óptimas en todas las condiciones. La adopción del inverter en todos los modelos permite una regulación de la velocidad personalizada para cualquier producto y protege el motor de las posibles sobrecargas. La cuba puede quitarse sin sacar la herramienta y la rejilla de protección puede desmontarse fácilmente para la limpieza. El cuerpo de la máquina es de acero de gran espesor para durar con el pasar de los años, y se ha tratado con cuatro niveles de protección (decapado, arenado, imprimación y pintura con polvo). Las partes en contacto con los alimentos son de acero inoxidable o en materiales compatibles. Versiones inoxidables disponibles a petición de los interesados.

La ligne de mélangeurs planétaires Bull a été conçue en adoptant des solutions techniques en mesure de garantir, dans le temps, robustesse et fiabilité et avec le moindre entretien possible.

Le système de transmission avec boîte d'engrenages en bain d'huile est une caractéristique technique commune à toute la gamme, liée à la puissance des moteurs qui garantissent des prestations optimales dans n'importe quelle situation d'exploitation. L'adoption de l'inverseur sur tous les modèles permet un réglage personnalisé de la vitesse pour n'importe quel produit et protège le moteur d'éventuelles surcharges. La cuve peut être enlevée sans ôter l'outil et la grille de protection peut être facilement démontée pour les opérations de nettoyage. Le corps machine est en acier de grosse épaisseur pour durer au fil des années, traité avec quatre niveaux de protection (décapage, sablage, primaire et vernissage à poudre). Les parties à contact avec la nourriture sont en acier inox ou en matériaux compatibles. Versions inox disponibles sur demande.

Линия планетарных миксеров Bull была запроектирована, используя технические решения, гарантирующие надёжность и прочность оборудования на протяжении длительного периода времени с незначительным техническим обслуживанием. Приводная система, содержащая шестерёнчатую коробку

передач в масляной ванне, является общей технической характеристикой линии, также как и мощность моторов, которые гарантируют отличные эксплуатационные качества во всяких условиях. Наличие инвертора во всех моделях позволяет регулировать скорость во время изготовления любого продукта и защищает мотор от возможного перенапряжения. Дежа может быть извлечена в присутствии насадки; защитная решётка легко снимается для очистки. Корпус оборудования выполнен из толстой стали, которая обеспечивает низкий износ оборудования и обработан, используя четыре уровня защиты (травление, обработка пескоструйкой, грунтовочная краска и порошковое красочное покрытие). Рабочие части, которые соприкасаются с продуктами питания изготовлены из нержавеющей стали или совместимых материалов. Версии из нержавеющей стали предоставляются по запросу..

Rollmatic®

0.37 Kw

50/60Hz
230V-1Ph



Miscelatore planetario da tavolo da 12lt. Piccolo ma insostituibile per il montaggio di albume, panna, pan di spagna e qualsiasi altro impasto. Ideale per ristoranti, panifici e pasticcerie

12 l table-top planetary mixer. Small but irreplaceable for beating egg-whites, cream, sponge batters and any other dough type. Ideal for restaurants, bakeries and pastry shops

Mezcladora planetaria de banco de 12 litros. Pequeña pero insustituible para la elaboración de yemas, nata, bizcochuelo y cualquier otra masa. Ideal para restaurants, panaderías y pastelerías

Mélangeur planétaire à table de 12 l. Petit mais irremplaçable pour le montage de blanc d'œuf, crème, gâteaux éponge et toute autre pâte. Idéal pour les restaurants, les boulangeries et les pâtisseries

Настольный планетарный миксер на 12 л. Компактных размеров, незаменимый для взбивания белков, сливок, изготовления бисквитного и любого другого теста. Идеально подходит для ресторанов, пекарен и кондитерских

	Bullino
Capacità Vasca - Bowl Capacity	12 lt.
Regolazione velocità - Speed regulation	Inverter / Inverter
Trasmissione - Transmission	Scatola ad ingranaggi / Gear box
Protezione vasca - Bowl guard	PTE trasparente / Transparent PTE
Rimozione vasca - Bowl removal	Anche con presenza utensili / Without removing tools

1.1 Kw
50/60Hz
230V-1Ph



Miscelatore planetario da 20lt disponibile in versione da tavolo e pavimento(20C). Macchina potente e robusta per ogni impasto ma adatta anche per il montaggio di albume, panna, pan di spagna, etc. Ideale per ristoranti, panifici e pasticcerie

20 l planetary mixer available in table-top and floor versions (20C). This powerful and sturdy machine is suitable for use with any dough as well as for beating egg-whites, cream, sponge batters and similar products. Ideal for restaurants, bakeries and pastry shops

Mezcladora planetaria de banco de 12 litros. Pequeña pero insustituible para la elaboración de yemas, nata, bizcochuelo y cualquier otra masa. Ideal para restaurants, panaderías y pastelerías

Mélangeur planétaire à table de 12 l. Petit mais irremplaçable pour le montage de blanc d'œuf, crème, gâteaux éponge et toute autre pate. Idéal pour les restaurants, les boulangeries et les pâtisseries

Настольный планетарный миксер на 12 л. Компактных размеров, незаменимый для взбивания белков, сливок, изготовления бисквитного и любого другого теста. Идеально подходит для ресторанов, пекарен и кондитерских

	20	20C
Capacità Vasca - Bowl Capacity	20 lt.	
Regolazione velocità - Speed regulation	Inverter / Inverter	
Trasmissione - Transmission	Scatola ad ingranaggi / Gear box	
Protezione vasca - Bowl guard	Removibile / Removable	
Rimozione vasca - Bowl removal	Anche con presenza utensili / Without removing tools	



Bull 40-40P-60-60P

MIXER

- 1.5 Kw (Bull 40)
- 1.8 Kw (Bull 40P)
- 2.2 Kw (Bull 60)
- 3.0 Kw (Bull 60P)

50/60Hz
400V-3Ph



Miscelatori planetari da 40 e 60lt disponibili in versione standard e potenziata. Potenti e robuste in ogni situazione ma adatte anche per il montaggio di albume, panna, pan di spagna, etc. Indispensabili per panifici e pasticcerie artigianali di medie e grandi dimensioni

40 and 60 l planetary mixers available in standard and enhanced versions. Powerful and sturdy and can be used in demanding situations, but are yet suitable for beating egg whites, cream, sponges and similar products. Indispensable in medium and large bakeries and pastry shops as well as in artisan patisseries

Mezcladoras planetarias de 40 y 60 litros disponibles en versión estándar y versión potenciada. Poderosas y sólidas en cada situación y también aptas para la elaboración de claras, nata,

bizcochuelo, etc.. Imprescindible para panaderías y pastelerías artesanales de medianas y grandes dimensiones

Mélangeurs planétaires de 40 et 60 litres disponibles en version standard et puissance augmentée. Puissantes et robustes en toute situation mais indiquées également pour le montage de blanc d'œuf , crème, gâteaux éponge, etc. Indispensables pour les boulangeries et pâtisseries artisanales de moyennes et grandes dimensions

Планетарные миксеры на 40 и 60 л доступны в версиях стандартной и с повышенной мощностью. Мощное и прочное оборудование в условиях эксплуатации используется для взбивания белков, сливок, изготовления бисквитного теста и др. Незаменимое для средних и маленьких предприятий по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий

	40	60
Capacità Vasca - Bowl Capacity	40 lt.	60 lt.
Regolazione velocità - Speed regulation	Inverter / Inverter	
Trasmissione - Transmission	Scatola ad ingranaggi / Gear box	
Protezione vasca - Bowl guard	Removibile / Removable	
Rimozione vasca - Bowl removal	Anche con presenza utensili / Without removing tools	



4.0-6.0 Kw

50/60Hz
400V-3Ph

Miscelatori planetari da 100 e 160lt. Macchine potenti e robuste specificamente studiate per laboratori artigianali di medie e grandi dimensioni. Versioni con touch screen e 50 programmi

100 and 160 l planetary mixers. These machines are powerful and sturdy and were specifically designed for medium and large artisan laboratories. Available models with touch-screen and 50 programs

Mezcladoras planetarias de 100 y 160 litros. Máquinas poderosas y robustas estudiadas específicamente para talleres artesanales de dimensiones medianas y grandes. Versiones con touch screen y 50 programas

Mélangeurs planétaires de 100 et 160 l. Machines puissantes et robustes expressément conçues pour les laboratoires artisanaux de taille moyenne et grande. Versions avec écran tactile et 50 programmes

Планетарные миксеры на 100 и 160 л. Мощное и прочное оборудование разработано специально для средних и больших предприятий. Модели с сенсорным экраном и 50-ью программами

	100	160
Capacità Vasca - Bowl Capacity	100 lt.	160 lt.
Regolazione velocità - Speed regulation	Inverter / Inverter	
Trasmissione - Transmission	Scatola ad ingranaggi / Gear box	
Protezione vasca - Bowl guard	Removibile / Removable	
Rimozione vasca - Bowl removal	Anche con presenza utensili / Without removing tools	



Sollevatore vasche BULL100-160lt.

BULL100-160 l bowl lifter


Levantador y cubas BULL100-160 litros

Dispositif de soulevement cuves
BULL100-160 l

Механизм для поднятия дежи
BULL100-160л



	Soll
Vasche - Bowls	100-160lt
Telaio - Frame	Acciaio verniciato / Powder painted steel
Altezza max. – Total height	2300 mm
Inclinazione vasca - Bowl tilting	Elettrico / Electrically operated
Altezza pavimento/bordo vasca - Floor to bowl lower edge	1925 mm
Batteria - Battery	24V-10A
Carica batteria - Battery recharger	230V-50Hz

Costruiti per durare / Built to last 



Accessori / Accessories

(A)



(B)



(C)



STANDARD

(A) Spatola / Beater

(B) Spirale / Spiral

(C) Frusta / Whisk

OPTIONAL

(D) Spatola / Beater

(E) Frusta a croce /
S-steel cross whisk

(F) Frusta rinforzata /
Reinforced whisk

(G) Gancio / Hook

(H) Raschiatore / Scraper

(I) Carrello vasca /
Bowl trolley

(D)



(E)



(F)



(I)



(H)



(G)



× Standard ○ Optional

Specifiche tecniche / Technical specifications




	Bullino	Bull 20	Bull 20 C	Bull 40	Bull 40 P	Bull 60	Bull 60 P	Bull 100	Bull 160
Struttura in acciaio verniciata Steel powder painted body	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Regolazione velocità con inverter Inverter speed regulation	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Timer meccanico Mechanic timer		×	×	×	×	×	×	×	×
Sollevamento vasca manuale Manual bowl lifting	×	×	×	×	×	×	×		
Sollevamento vasca elettrico Electric bowl lifting				○	○	○	○	×	×
Vasca inox Stainless steel bowl	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Carrello vasca Bowl trolley				○	○	○	○		
Vasca con ruote Bowl with wheels								×	×
Riduzione vasca Bowl reduction kit				○	○	○	○		
Utensili (Frusta, spirale e spatola) Tools (Whisk, spiral and beater)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Raschiatore Scraper				○	○	○	○	○	○
Gancio Hook				○	○	○	○	○	○
Protezione amovibile Removable guard		×	×	×	×	×	×	×	×
Versioni Inox Stainless Steel version				○	○	○	○	○	○
Touch screen 50 programmi Touch-screen 50 programs								○	○
Condizioni massime di utilizzo* (Kg) Maximum operational limitations* (Kg)	3,5	11	11	20	20	30	30	60	95


(*) Pasta frolla(W240-250, P/L 0.45 – 0.65), utilizzo in discontinuo su un turno di lavoro / Short pastry(W240-250, P/L 0.45 – 0.65), intermittent use on a working shift

BULLino

Bull 20




KG 40 Kg




KG 120 Kg

Bull 20 C

Bull 40/60




KG 130 Kg




KG 203 / 277 Kg

Bull 100/160

Soll



KG 580 / 808 Kg



KG 237 Kg

Macchine non adatte al lavaggio con getti d'acqua diretti. Per la pulizia utilizzare uno straccio inumidito e detergente neutro
These machines were not designed to be exposed to or washed with direct water jets. Clean using a damp cloth and neutral detergent

Le illustrazioni e i dati tecnici riportati in questa brochure si intendono per solo scopo indicativo e non sono vincolanti. **Rollmatic®** si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti e i dati tecnici senza preavviso e in qualsiasi momento / The photos and technical data illustrated in this catalogue are for illustrative purposes only and are not binding. **Rollmatic®** reserve the right to modify the characteristics of their products at any time and without prior notice.

Rollmatic®

Rollmatic s.r.l.
Via Lago di Garda 112
36015 Schio (Vicenza) Italy

Telephone +39 0445 577000
Fax +39 0445 579056
info@rollmatic.com

www.rollmatic.com